



TILLVERKARE AV PORTAR OCH STÄNGSELSYSTEM



KATALOG

- OM FÖRETAGET	3
- SYSTEMBASEN	4
- FÄRG OCH STRUKTUR	6
- HÅLLBARHET OCH TEKNIK	8
- AUTOMATIK FÖR GRINDAR	9
- STÄNGSEL - SAMLING av STILER- urval av stiler	10
- STÄNGSEL - MODERNA	14
- STÄNGSEL - RETRO STILEN	19
- STÄNGSEL - INNOVA STILEN	22
- STÄNGSEL - BASIC STILEN	25
- TRÅDKORGAR	27
- UTFÖRANDEN AV OLIKA STÄNGSEL	29
- PILSPETSAR OCH POSTSLUTNINGAR	30
- GALLERI	31



BEDO

TECHNOLOGY

BEDO TECHNOLOGY producerar hållbara och estetiska stängsel sedan 2003 både för privat och industriellt bruk.

Baserat på många års erfarenhet erbjuder vi produkter som kommer att bli visitkort för fastigheten samt estetisk vakt för ditt hem.

Moderna frontstängsel ger obegränsade möjligheter att skapa snygg omgivning av huset, och den unika designen och höga nivån av korrosionsskyddet gör våra staket förtorendevärda och dessutom behåller de sin unika karaktär och egenskaper flera år fram.

Tack vare ständig utveckling av vårt företag och vår rika maskinpark kan vi ständigt garantera högst kvalitet på våra produkter. För att skapa dem använder vi följande material: stål, aluminium, plast, glas, trä och komposit. Vårt kännetecken är en individuell inställning till kundernas behov. Med hjälp av modern designteknik kan vi erbjuda en produkt som speglar ut ditt koncept. Vi kommer att göra allt vi kan för att ni ska vara nöjda kunder.

2espöl
Bedo Technology

BEDO TECHNOLOGY-stängsel passar perfekt för er fastighet precis som en skräddarsydd kostym.

Fantasin är den enda gränsen för obegränsade möjligheter att ändra pilspetsar, former, storlekar, färger och texturer.



SVÄNGGRIND




SKJUTGRIND

Systemlösningar för grindar, gångar, stolpar och paneler gör det möjligt att kombinera och ansluta dem på ett så sätt att de kommer att passa perfekt till varje tomt.



VIKGRIND



PORT



STAKETPANER

FÄRGER

Genom ett brett utbud av färger erbjuder vi dig möjlighet att välja en sådan färg som passar fasaden på fönsterfästet och den individuella stilen på anläggningen.

GRUNDFÄRGAR

				
RAL 1002	RAL 1021	RAL 3005	RAL 3011	RAL 5010
				
RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7024
				
RAL 7030	RAL 7035	RAL 8004	RAL 8014	RAL 8017
				
RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010

FÄRGERNA OCH GLANSGRAD SKAL PRESENTERAS


EN FULLSTÄNDIG PALLET AV RAL-FÄRGER




STRUKTURER



ANTIK KOPPAR
SBS MI/4



ANTIK SILVER
SBS MI/7




ANTIK GRÖN
SBS MI/9



ANTIK GULD
STRUKTUR




ANTIK SILVER
TJOCK



SILVER



KOPPARROST



DB 703



DEN 4:JANUARI



DB 701
FIN STRUKTUR



RAL 9005
FIN STRUKTUR




RAL 7016
FIN STRUKTUR


Söker du efter en annan färg eller struktur? Fråga bara så hjälper vi gärna till.

HÅLLBARHET OCH TEKNIK


Vid utformning och beställning av ett stängsel, bortsett från dess estetiska värde och funktion, bör dess hållbarhet beaktas. Användningen av DUPLEX-teknik - varmförzinkning och pulverlackering garanterar långvarigt skydd mot skadliga effekter av väderförhållanden. Att använda detta system minskar underhållskostnaderna och ger dig långsiktig sinnesro.



AUTOMATIK FÖR GRINDAR




 tousek




En rätt vald drift för ingångsporten svarar för och garanterar komforten och säkerheten vid användningen. Produkterna från det italienska företaget NICE och det österrikiska TOUSEK inkluderar moderna ställdon och drivenheter som är perfekta för olika storlekar, vikter och användningsfrekvenser.

Som standard är den automatiska grinden utrustad med radio, fotocell och fjärrkontroll. Dessutom kan den utrustas med en signallampa, en säkerhetslist, ett batteri och en kodtangentsbord.



Ett exempel på installationssystemet för drivanordning för en skjutgrind [Nice]












Exempel på installationsschema för en dubbelbladig grinddrivning [Nice]









EN ORIGINAL OCH ELEGANT STÄNGSEL
I EN MODERN UTGÅVA












STORT URVAL
AV FORMER/MODELLER



(20x20, 40x20, 40x40)



BPM-1.0

(20x20, 40x20, 40x40)




BPM-2.0


(20x20, 40x20, 40x40)



BPM-3.0



(20x20, 40x20, 40x40)



BPM-4.0

(20x20, 40x20, 40x40)



BPM-5.0

(20x20, 40x20, 40x40)




BPM-6.0




BPM-7.0



BPM-8.0




BPM-9.0




BPM-10.0



BPM-11.0



BPM-12.0





BPM-13.0




BPM-14.0



BPM-15.0




BPM-16.0




BPM-17.0




BPM-18.0




BPM-19.0



BPM-20.0




BPM-21.0



BPM-22.0



BPM-23.0



BPM-24.0

RETRO

KLASSISKA
FORMER



RETRO

(12x12, 30x5, GROT F+H)




BPR-1.0

(12x12, 30x5, GROT F)




BPR-2.0

(12x12, 30x5, GROT I+K)



BPR-3.0



(12x12, 30x5, GROT B)



BPR-4.0

(12x12, 30x5, GROT D)



BPR-5.0


(12x12, 30x5, GROT G)



BPR-6.0




BPR-7.0




BPR-8.0




BPR-9.0



BPR-10.0




BPR-11.0





BPS-12.0



SÄRSKILJANDE
YTA






FYLLNING:

Kanadensiskt cederträ
(120 mm-modul)

EGENSKAPER:

Lågviktträ med en homogen struktur och hög motståndskraft mot svamp och mögel, perfekt för utomhusbruk. Under olika väderförhållanden blir det grått.




FYLLNING:

Aluminiumprofil
(140 mm-modul)

EGENSKAPER:

Låg vikt och hållbarhet.



FYLLNING:

Kompositskiva
(modul 160 mm)

EGENSKAPER:

En blandning av naturligt trä och plast. Tillsatsen av PVC garanterar hållbarhet, motståndskraft mot fukt, låg temperatur och solstrålning. Borstning av kompositbrädan ger den ett unikt utseende.

**FYLLNING:**

Stålkassa

EGENSKAPER:


Unik stil tack vare släta
ytor och
paneldelningslinjer.

**BPI-KAS****FYLLNING:**

Hål- och massiv plåta

EGENSKAPER:

En unik form markerad av
perforering. Fyrkantiga hål
Qg 8-12 ger ett spelrum
på 44%.

**BPI-PERFO1****FYLLNING:**

Hål- och massiv plåta

EGENSKAPER:

Runda hål Rv 8-12 med ett
spelrum på cirka 40%.
Det extra avståndet ger den en
unik karaktär.

**BPI-PERFO2**

BASIC

EKONOMISK OCH
PRAKTISK




BASIC

FYLLNING AV GRINDEN:

3D stångpanel med en maskstorlek på 50/200 mm (stångpaneles diameter 5/5 mm) ansluten till grindramen med handtag.

METOD FÖR MONTERING AV PANELARNA:

Fäst på stängsel med en klämma.



BPB-PAN3D

FYLLNING AV GRINDEN:

2D bar panel med en maskstorlek på 50/200 mm (bar diameter 8/6/8 mm) svetsad i dörrkarmen.

METOD FÖR MONTERING AV PANELARNA:

Fäst på stängselstolpar med en klämma.



BPB-PAN2D

GRINDENS FYLLNING:

25x25mm öppna profiler svetsad i ljuset av dörrkarmen med intervaller på cirka 110 mm

METOD FÖR MONTERING AV PANELARNA:

Fäst på stängselstolpar med stång.




BPB-PRO




I HARMONI
MED NATUREN





BPG-1.0



EGENSKAPER:

Gabionstolpe med sidmått från 200 mm gjord av en 8/6/8 bar panel och ett 50/200 ögla med grepp för att fästa stängselgaller.




BPG-2.0



EGENSKAPER:

Gabionstängsel bred på 150 - 400 mm tillverkad av 8/6/8 bar panel och mask på 50 / 200.



BPG-3.0



EGENSKAPER:

Gabionstängsel bred på 120 mm tillverkad av 8/6/8 bar panel och mask på 50 / 200.

UTFÖRANDESVARIANTER FÖR STÄNGSEL


VARIANT 1

Stolpar, paneler och grindar
är gjorda av stål.
Betonggrund.



VARIANT 2

Paneler och grindar är
gjorda av stål, fundamentet
och stolparna är gjorda av
betongblock.





VARIANT 3

Paneler, grindar och stolpar
är gjorda av stål, fundamen-
tet och stolparna är gjorda
av klinkerstenar.




PILSPETSAR OCH POSTSLUTNINGAR




Standardstorlekar av stålelement tvärsnitt används för konstruktion av stängselpanelen:

Massiv stång: 12 x 12, 14 x 14, 30 x 5, 40 x 6

Öppen profil: 15 x 15, 20 x 20, 30 x 18, 40 x 20, 40 x 40, 60 x 20, 80 x 20 (SYNLIGA TEKNISKA ÖPPNINGAR)



OPTIMAL MÅTT PÅ STÄNGSEL = BRA PRIS OCH TILLFREDSHET



Företagets övriga erbjudande består av:
balustrader, ledstänger, trappor, stötar, skjul, lådor och tipskydd, garageportar, baldakiner, renovering av historiska grindar, lätta och medelstora stålkonstruktioner

BEDO

TECHNOLOGY

FÖRSÄLNINGSAVDELNING

+48 669 088 030
k.stanczyk@bedo.pl

+48 74 851 46 10
ul. Bystrzycka 24
58-100 Świdnica
bedo@bedo.pl

DESIGNAVDELNING

+48 605 975 997
t.bednarek@bedo.pl



Allt material och mönster som presenteras i denna katalog är endast för referens och utgör inte ett erbjudande i den mening som anges i civillagen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att införa tekniska förändringar för att rätta eller förbättra kvaliteten utan att meddela köparen. Alla rättigheter förbehållna. Kopiering, duplicering, distribution helt eller delvis kräver ett skriftligt samtycke.

Copyright © 2016 BEDO TECHNOLOGY. All rights reserved.

www.bedo.pl